

Lębork, dnia 07 sierpnia 2020 r.

dotyczy: AG.260.16.2020.JM

Ogłoszenie nr 567509-N-2020 z dnia 2020-07-29

Wszyscy Wykonawcy

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w prowadzonym postępowaniu pn. **Wymiana starego dźwigu osobowego na nowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku i słuchu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku**, zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

1) dodanie w SIWZ dział III Opis przedmiotu zamówienia **ustępu 14**, o treści:

„Sterowanie dźwigu musi być bezwzględnie bezkodowe, ogólnodostępne, nie tylko dla Producenta czy Wykonawcy, ale dla każdej firmy serwisującej dźwig, posiadającej stosowne uprawnienia w zakresie dokonywania napraw i konserwacji dźwigów”;

2) dodanie w załączniku nr 1 do SIWZ dział IV **ustępu 10**, o treści:

„Wymaga się, w celu zabezpieczenia przed aktami wandalizmu, dodatkowych wzmocnień dźwigu osobowego, zgodnie z normami PN 81-70, PN 81-71”, w tym między innymi: progów wzmocnionych, suwaków paneli drzwiowych z zabezpieczeniem przed wypadnięciem panelu z prowadnicy drzwiowej, montażu solidnie przymocowanej tabliczki znamionowej oraz instrukcji obsługi urządzenia wraz ze wskazówkami postępowania podczas awarii, wykonanych z cienkiej blaszki licującej się z powierzchnią ściany kabiny, o nieścieralnych napisach, lustra w kabinie ze szkła bezpiecznego, o zwiększonej wytrzymałości (wyklucza się szkło akrylowe, materiały plastikowane oraz chromowane plastiki).

3). dodanie w załączniku nr 1 do SIWZ **działu XI** o treści:

„Dźwig osobowy musi spełniać wszystkie aktualnie obowiązujące normy i wymagania dla dźwigu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób ze schorzeniami narządu wzroku, słuchu i ruchu w budynku narażonym na akty wandalizmu”.

2. Zmiana treści SIWZ nie wpływa na zmianę terminu składania ofert.