


# SKOCZNIA DWUSTRONNA (DWUKIERUNKOWA) DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU, ZE WSPÓLNYM ROZBIEGIEM

STREFA BEZPIECZEŃSTWA SZEROKOŚCI 1m

NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU

UWAGI:

1.PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ ROZBIEGU PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU NR A-6

2.PRZEKRÓJ PRZEZ ZESKOCZNIĘ PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU NR A-8.

3.GÓRNA POWIERZCHNIA PIASKU W ZESKOCZNI POWINNA BYĆ NA TYM SAMYM POZIOMIE CO BELKA ODBICIA.

4.ZESKOCZNIE NALEŻY USYTUOWAĆ SYMETRYCZNIE WZGLĘDEM OSI ROZBIEGU.

5.POZIOM BELEK ODBICIOWYCH POWINIEN BYĆ RÓWNY Z POZIOMEM ROZBIEGU I ZESKOCZNI.

6.BELKA DO ODBICIA PROSTOKĄTNA, O WYMIARACH:
DŁUGOŚĆ - 1,22m (±0,01m)
SZEROKOŚĆ - 20cm (±2mm)
GRUBOŚĆ - 10cm, KOLOR BIAŁY,
Z LISTWĄ PLASTELINOWĄ;

LISTWA PLASTELINOWA O WYMIARACH:
SZEROKOŚĆ - 10cm (±2mm)
DŁUGOŚĆ 1,22m (± 0,01m),
W KOLORZE KONTRASTUJĄCYM Z KOLOREM BELKI;

PLASTELINA W TRZECIM KOLORZE, KONTRASTUJĄCYM ZARÓWNO Z KOLOREM BELKI ORAZ KOLOREM LISTWY

7.WOKÓŁ ZESKOCZNI ZASTOSOWAĆ ŁAPACZE PIASKU, SYSTEMOWE, PRZEZNACZONE DO TEGO TYPU OBIEKTÓW, WYKONANE Z PLASTIKU LUB GUMY.

POLSKA INŻYNIERIA ARTUR KLEJNA
Rybki 30, 84–300 Lębork, NIP 841–141–28–37,
e–mail: polskainzynieria@wp.p , tel.+48 693 360 540

| | |
|---|---|
| Projekt : | *ADAPTACJI BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO - INFORMATYCZNYCH W LĘBORKU NA STADION LEKKOATLETYCZNY* |
| Adres Inwestycji: | *dz. nr 60/5 obr. 9 Lębork* |
| Inwestor: | *POWIAT LĘBORSKI 84–300 Lębork, ul. Czołgistów 5* |
| Branża: | *ARCHITEKTURA* |
| Temat rys. | *SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU* |
| projektował:: | *Grzegorz Miśnik* uprawniony projektant w specjalności architektonicznej nr upr. 290/Gd/73 UAN/8346/938/89 |
| Skala: | *1: 250* |
| Data: | *I–2017* |
| Rys: | *A–15* |