Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
woj. pomorskie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek, kserokopiarek oraz osprzętu sieciowego LAN

.
nr postępowania OR.272.1.25.2011

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony

KATEGORIA: Dostawa

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

30.21.31.00–6	komputery przenośne
30.23.21.10-8	drukarki laserowe
48.92.00.00–3	oprogramowanie systemowe
31.68.25.30-4	awaryjne urządzenia energetyczne
32.42.00.00-3	urządzenia sieciowe
30.12.13.00-6	urządzenia do powielania

Sporządził: Anita Pirycka

Zatwierdził:

Numer ogłoszenia: **206194 - 2011**; data zamieszczenia: **19.07.2011**

lipiec 2011r.

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Nazwa i adres Zamawiającego,
2. Tryb udzielania zamówienia,
3. Opis przedmiotu zamówienia,
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
5. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych,
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających i przewidywanym podwykonawstwie,
7. Termin wykonania zamówienia,
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
11. Wymagania dotyczące wadium,
12. Termin związania ofertą,
13. Opis sposobu przygotowania ofert,
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
15. Opis sposobu obliczenia ceny,
16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą,
17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert,
18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
    w sprawie zamówienia publicznego,
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy,
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
22. Postanowienia końcowe.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 810, faks: (59), 86 32 850 e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w **trybie przetargu nieograniczonego** o łącznej wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

1) **Informacje uzupełniające**

a) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.
b) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa PZP", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
d) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy PZP. O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
   - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
   - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
e) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.

2) Udzielanie wyjaśnień

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, w art. 27 oraz art. 38 ustawy PZP. Pytania i wnioski o wyjaśnienia mogą być przesyłane pisemnie, a także za pomocą faksu numer 59 8632 850. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach formalnych: Anita Pirycka – 59 863-28-06
- w sprawach przedmiotu zamówienia Rafał Sakowicz, Bogusław Stasiuk 59-863-28-08

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek, kserokopiarek oraz osprzętu sieciowego LAN

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Część 1 Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem

- Drukarka A4 monochromatyczna laserowa – 1 szt.
- Komputery PC – 64bit – 3 szt.
- Komputery PC – 64bit – 2 szt.
- Monitor 19" 1000:1 5ms DVI+D-SUB TFT – 3 szt.
- Komputery przenośny – 64bit – 2 szt.

- Systemy operacyjne

- Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 64Bit – 3 szt
- Microsoft Windows 7 Home Premium PL OEM 64Bit – 4 szt

- Oprogramowanie biurowe:

- Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL DOEM - 6 szt.
- Microsoft Office 2010 Professional PL DOEM – 1 szt.

- UPS 700 – 2 szt.
- UPS 500 – 8 szt.
- Switch 48 portowy 10/100/1000 – 1 szt.
- Switch 16 portowy 10/100/1000 – 1 szt.
- Switch 8 portowy 10/100/1000 – 2 szt.

Część 2 Kserokopiarki

- Kopiarka A3 z automatycznym podajnikiem – 2 szt.

2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz jego wyposażeniem, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
   - Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Starostwa, Wykonawca zapewni :
     - odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt;
     - dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego;
     - w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi;
   - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych wszystkich sprzętów objętych przedmiotem zamówienia
   - Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego.

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH I PRZEWIDYWANYM PODWYKONAWSTWIE

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy udowodnią spełnianie określonych przez Zamawiającego warunków dotyczących:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji co najmniej 2 dostaw sprzętu komputerowego z oprogramowaniem o łącznej wartości równej bądź większej niż 50 000 zł brutto.
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty wykaz zrealizowanych dostaw w liczbie co najmniej 2 o łącznej wartości równej bądź większej niż 50 000 zł brutto wg **załącznika nr 5 do SIWZ** z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tej dostawy.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
oświadczenie w trybie art. 22 w związku z art. 44 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji; **zał. nr 3 do SIWZ**

2) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1. ustawy Pzp.

Na potwierdzenie tego Warunku wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ do niniejszej specyfikacji;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1) 1-4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
Warunek określony w pkt 2) powinien spełniać każdy Wykonawca samodzielnie.

Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26. ust.3 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**.** Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca udowodnił spełnianie w/w warunków.

9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

   a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru **– zał. nr 2 do SIWZ**
   b) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - **zał. nr 3 do SIWZ**
   c) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat 2 dostaw sprzętu komputerowego z oprogramowaniem o łącznej wartości równej bądź większej niż 50 000 zł brutto.. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, wartości, daty wykonania i odbiorców z wykorzystaniem wzoru **zał. nr 5 do SIWZ**
      Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że dostawa została wykonana należycie.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy powinni złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24. ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - **zał. nr 4 do SIWZ**

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu **składa każdy Wykonawca oddzielnie.**

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział).

5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli **Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się w formie pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem. W takim przypadku każda ze stron jest obowiązana na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. Dokumenty przekazane faksem należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się na:

nr faksu**: 59 8632850**

i adres: **Starostwo Powiatowe w Lęborku,**

ul. Czołgistów 5,

84-300 Lębork

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
7. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się w Wykonawcami są:
   - w sprawach formalnych: Anita Pirycka – 59 8632 806
   - w sprawach przedmiotu zamówienia: Rafał Sakowicz, Bogusław Stasiuk – 59 863 28 08

   Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00.
8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnej formy postępowania.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni kalendarzowych.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1) Wymagania i zalecenia ogólne

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b) wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, napisana na maszynie do pisania, komputerze bądź nieścieralnym atramentem;
c) ofertę należy sporządzić w języku polskim; dokumenty złożone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Wykonawcę;
d) za ofertę uważa się: formularz ofertowy wraz z wymaganymi w punkcie 9 SIWZ wszystkimi wykazami, oświadczeniami i dokumentami;
e) dokumenty składane są w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oferty.
f) wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, przedmiocie zamówienia, numerem sprawy – ***OR.272.1.25.2011*** firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie.

kopertę zewnętrzną należy zaadresować:

Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

Winna również posiadać napis:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek, kserokopiarek oraz osprzętu sieciowego LAN

na część ……. (podać nr części której dotyczy)

NIE OTWIERAĆ PRZED 05 sierpnia 2011 r. godz. 10.00;

g) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty oraz załączniki parafowane przez tę osobę (osoby). Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem kopia winna być potwierdzona przez notariusza;
h) zaleca się ponumerować strony oraz spiąć (zszyć) w sposób trwały, zapobiegający zdekompletowaniu zawartości oferty,
i) wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
j) Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2) Zmiana i wycofanie oferty

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że

uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;

b) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA";

c) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE".

3) Zawartość oferty

a) wypełniony formularz oferty, podpisany w sposób określony w punkcie 1;

b) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie ***9*** **niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,**

4) Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy PZP, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5) Oferta wspólna

1. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:
   1) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego,
   2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie/partnerów i powinno zostać dołączone do oferty,
   3) przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
3. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia **05 sierpnia 2011 r. do godziny 09.30** w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pod rygorem nierozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Pzp).
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania na czynności Zamawiającego zgodnie z art.180 ust. 2.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork w dniu **05 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 9.**

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a także wszelkie rabaty i upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu.
3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, określając cenę oferowaną brutto zamówienia.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

a) Kryterium 1 – cena oferty brutto – 100%

$$\text{CENA} = \frac{\text{cena ofertowa minimalna}}{\text{cena oferenta}} \times 100$$

1. Komisja przetargowa oceni oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze zamówienie w oparciu o ww. kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. na każdą poszczególną część zamówienia.
3. W toku oceny ofert, Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia liczby Wykonawców podlegających wykluczeniu i ofert niepodlegających odrzuceniu.
4. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższa liczbę punktów, obliczonych wg powyższego wzoru, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
   1) oczywiste omyłki pisarskie;
   2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
   3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

   - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. W przypadku wątpliwości Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mający wpływ na wysokość ceny.

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
   a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
   b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
   c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
   d) terminie określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 lit a niniejszego rozdziału, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania na czynności Zamawiającego zgodnie z art.180 Pzp. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
4. Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, w myśl w art. 93 Pzp.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem określonego w specyfikacji technicznej - opisie przedmiotu zamówienia, będącej **załącznikiem nr 1 do SIWZ**

1. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego – ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork (pokój nr 4) własnym transportem i na własny koszt w terminie **30 dni od podpisania umowy**.
2. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy.
3. Dostarczany sprzęt musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.
4. Wydanie sprzętu Zamawiającemu będzie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez obie strony.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego sprzętu.
6. Własność sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą uregulowania płatności wynikającej z faktury.
7. Zamawiający wymaga, aby każdy rodzaj sprzętu dostarczonego w wyniku realizacji niniejszego zamówienia ujęty został jako osobna pozycja na fakturze, zaś dostarczone oprogramowanie ujęte zostało na osobnej fakturze

8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
9. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna załączona do wydanego sprzętu przez Wykonawcę.
10. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Starostwa, Wykonawca zapewni:
    - odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych, na własny koszt
    - dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego
    - w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi.
11. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.
12. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia tej wady.
13. Wykonawca zapewni 24 godzinny dostęp do pomocy technicznej, umożliwiający zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefoniczne.
14. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego.
15. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych:
    a) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia, uwidocznionej w ofercie:
    b) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający może pomniejszyć kwotę wynagrodzenia maksymalnie o 20% ceny brutto uwidocznionej w fakturze skierowanej do zapłaty;
    c) w przypadku niedostarczenia w terminie sprzętu, Zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia o 0.2 % całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia, uwidocznionej w ofercie za każdy dzień zwłoki.
    d) w przypadku niekompletnej dostawy sprzętu wraz z oprogramowaniem i wymaganą przez Zamawiającego dokumentacją , Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% w wynagrodzenia łącznego określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki.
16. Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
17. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę odwołań na czynności Zamawiającego w niniejszym postępowaniu tj:
    a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
    b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
    c) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

4. Szczegółowe informacje na temat: odwołania znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej".

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady udostępniania dokumentów:

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
   1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę,
   2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
   3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
   4) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załączniki

1. **Specyfikacja techniczna – zał nr 1**
2. **Formularz ofertowy – zał nr 2**
3. **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z artykułem 22 ust. 1 – zał nr 3**
4. **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 – zał nr 4**
5. **Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw sprzętu komputerowego – zał. nr 5**
6. ***Wzór umowy – zał. nr 6***

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna

Część 1 Sprzęt komputerowy

Drukarka A4 monochromatyczna laserowa – 1 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
Typ	Laserowa, monochromatyczne	
Obszar zastosowań	Biuro	
Funkcje	Drukowanie,	
Druk dwustronny	Sprzętowy, automatyczny	
Normatywny miesięczny cykl pracy	Nie mniej niż 50 000 stron miesięcznie	
Prędkość druku w czerni (tryb normalny)	Nie mniej niż 33 str./min	
Jakość druku w czerni	Nie mniej niż 1200 x 1200 dpi	
Liczba wkładów drukujących	1 (czarny)	
Szybkość procesora	Nie mniej niż 600 MHz	
Standardowa pamięć	Nie mniej niż 128 MB	
Maksymalna pojemność pamięci możliwa do rozbudowy	Nie mnie j niż 384 MB	
Obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL)	
Ekonomiczne drukowanie	Tryb ekonomiczny oszczędzający toner	
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g (J8021A)	
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	1 port w standardzie Base-T Ethernet 10/100, 1 port zgodny ze standardem Hi-Speed USB 2.0	
Język drukarki	PCL5e, PCL6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków	
Zgodność z systemami operacyjnymi	XP, Vista, Win 7, Win 7-64 bit	
Pobór mocy (urządzenie włączone)	Nie więcej niż 570 W	
Pobór mocy (tryb gotowości)	Nie więcej niż 8 W	
Pobór mocy (urządzenie uśpione)	Nie więcej niż 8 W	
Pobór mocy (urządzenie wyłączone)	Nie więcej niż 0,4 W	

Zawartość opakowania Drukarka HP LaserJet P2055d;	Kaseta z czarnym tonerem, Oprogramowanie i podręcznik użytkownika w języku polskim na nośniku optycznym kabel zasilania	
Wymagania dodatkowe	Przewód USB 2.0 – o długości nie mniej niż 5 m	

P2055dn

Komputery PC – 64bit – 3 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
Typ	Stacja robocza	
Obszar zastosowań	Aplikacje geodezyjne, edycja map cyfrowych oraz aplikacje biurowe,	
Wydajność obliczeniowa	Komputer powinien osiągać w teście wydajności sysmark2007 preview productivity wynik min. 217 pkt.	
Pamięć operacyjna	Pojemność min 4096 MB Maksymalna obsługiwana pojemność min. 32768 MB Rodzaj pamięci – DDR3 wolne złącza pamięci - minimum 3	
Wydajność grafiki	Układ graficzny powinien osiągać w teście wydajności PassMark - G3D Mark wynik nie mniejszy niż 690, powinien wspierać technologię directx 11 i open GL w wersji 4 lub nowszej	
Pamięć grafiki	1 GB	
Parametry pamięci masowej	Dysk twardy 3,5” o pojemności min 500GB SATA III	
Porty USB 2.0/3.0	• nie mniej niż 8 x USB 2.0 (tylny panel) • nie mniej niż 4 x USB 2.0 (przedni panel) • nie mniej niż 2 x USB 3.0 (opcja)	
Karta dźwiękowa	Zintegrowana - 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) - 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) - 1 x wejście na mikrofon - 1 x wejście liniowe - 1 x wyjście liniowe	
Komunikacja:	Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, złącze RJ-45 LAN	
Zgodność z systemami operacyjnymi	Zgodny z 64-bitową wersją systemu operacyjnego windows 7	
Moc zasilacza	nie mniej niż 300 Wat	
Ergonomia	Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40 dB	
Niezawodność / jakość wykonania	Sprzęt produkowany zgodnie z normą iso 9001	

wymagania dodatkowe	Nagrywarka DVD SuperMulti SATA DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt w języku polskim Mysz laserowa, Klawiatura tradycyjna układ polski programisty	

w410/i5.2400/Q6001GB

Komputery PC – 64bit – 2 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
Typ	Komputer stacjonarny	
Obszar zastosowań	Aplikacje biurowe,	
Wydajność obliczeniowa	Komputer powinien osiągać w teście wydajności sysmark2007 preview productivity wynik min. 210 pkt.	
Pamięć operacyjna	Pojemność min 4096 MB Maksymalna obsługiwana pojemność min. 16384 MB wolne złącza pamięci - minimum 3	
Wydajność grafiki	Układ graficzny powinien osiągać w teście wydajności PassMark - G3D Mark wynik nie mniejszy niż 335, powinien wspierać technologię directx 10 i open GL w wersji 1.4 lub nowszej	
Parametry pamięci masowej	Dysk twardy 3,5” o pojemności min 500GB	
Porty USB 2.0/3.0	• nie mniej niż 8 x USB 2.0 (tylny panel) • nie mniej niż 2 x USB 2.0 (przedni panel) • nie mniej niż 4 x USB 2.0 (opcja)	
Karta dźwiękowa	Zintegrowana - 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) - 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) - 1 x wejście na mikrofon - 1 x wejście liniowe - 1 x wyjście liniowe	
Komunikacja:	Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, złącze RJ-45 LAN	
Zgodność z systemami operacyjnymi	Zgodny z 64-bitową wersją systemu operacyjnego windows 7	
Moc zasilacza	nie mniej niż 300 Wat	
Ergonomia	Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40 dB	
Niezawodność / jakość wykonania	Sprzęt produkowany zgodnie z normą iso 9001	

Wymagania dodatkowe	Nagrywarka DVD +/- RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt w języku polskim Mysz optyczna, Klawiatura tradycyjna układ polski programisty	

P9900/i5.650/

Monitor 19" 1000:1 5ms DVI+D-SUB TFT – 3 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
typ	monitor	
obszar zastosowań	uniwersalny, biurowy	
wyświetlacz	19 cali LED TFT TN	
rozdzielczość obrazu	nie mniejsza niż w proporcjach 1280 x 1024 pikseli	
wielkość plamki	nie większa niż 0,294 mm	
matryca "błyszcząca" (glare)	nie	
typ gniazda wejściowego (sygnałowego)	15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP)	
pozostałe złącza	1 x wejście audio (stereo mini-jack)	
typ sygnału wejściowego	RGB, DVI	
regulacja cyfrowa (OSD)	Tak	
jasność	250 cd/m2	
czas reakcji matrycy	nie dłuższy niż 5 ms	
możliwość pochylenia panela (tilt)	Tak	
zgodność z systemami operacyjnymi	Zgodny z Windows 7	
niezawodność / jakość wykonania	sprzęt produkowany zgodnie z normą CE, SASO, TCO-05, ENERGY STAR 5.0, ISO 9241-3,7,8, RoHS,	
warunki gwarancji	przynajmniej 1 rok w serwisie zewnętrznym	
głośniki	wbudowane głośniki – nie mniej niż 2 szt. o mocy nie mniejszej niż 1 Wat	
wbudowany zasilacz	tak	

E19-5

Komputery przenośny – 64bit – 2 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
typ	komputer przenośny	
obszar zastosowań	uniwersalny, biznesowy	

wydajność obliczeniowa	Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview Productivity wynik min. 210 pkt.	
pamięć operacyjna	pojemność min 4096 MB maksymalna obsługiwana pojemność min. 8192 MB	
wydajność grafiki	Układ graficzny powinien osiągać w teście wydajności PassMark - G3D Mark wynik nie mniejszy niż 618, powinien wspierać technologię directx 11 i open GL w wersji 4 lub nowszej	
parametry pamięci masowej	dysk twardy o pojemności min 640 GB	
wyświetlacz	17,3 cali LED 16:9	
wyposażenie multimedialne	wyjście HDMI i D-Sub wbudowana kamera internetowa min. 1.3 Mpix i mikrofon	
wymagania dotyczące baterii	czas pracy na akumulatorze (normatywny) nie mniej niż 210 min.	
zgodność z systemami operacyjnymi	Zgodny z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7	
waga	nie więcej niż 3,4 kg	
ergonomia	głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40 dB	
niezawodność / jakość wykonania	sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 9001	
warunki gwarancji	przynajmniej 1 rok w serwisie zewnętrznym	
wymagania dodatkowe	nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt w języku polskim 3 gniazda USB wejście mikrofonu wyjście stereo audio na słuchawki komunikacja: - WiFi IEEE 802.11b/g/n - LAN 1 Gbps czytnik kart pamięci xD, SD, MS-Pro, MMC, Memory Stick mysz optyczna torba na laptop	

- Systemy operacyjne
Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 64Bit – 3 szt
Microsoft Windows 7 Home Premium PL OEM 64Bit – 4 szt

- Oprogramowanie biurowe:
Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL DOEM - 6 szt.
Microsoft Office 2010 Professional PL DOEM – 1 szt.

UPS 700 – 2 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
typ	zasilacz awaryjny wolnostojący	
Moc wyjściowa Moc wyjściowa Napięcie wejściowe	nie mniej niż 700 VA nie mniej niż 420 W 230 V	
Ilość akumulatorów	1	
Napięcie wyjściowe akumulatora	230 V	
Sygnalizacja	akustyczno - optyczna	
Zimny start	możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączonej sieci zasilającej	
Filtry podczas pracy z sieci	Filtr telekomunikacyjny System filtrów sieciowych przeciwzakłóceniowy RFI/EMI tłumik warystorowy	
Filtr podczas pracy z baterii	tak	
Ilość gniazd wyjściowych	nie mniej niż 2 szt.,	
Czas przełączania	nie więcej niż 3 ms	
Czas podtrzymania dla 80% mocy	nie krócej niż 6 min.	
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoidalny	
Częstotliwość	50 Hz	
Zabezp. przeciążeniowe	elektroniczne	
Zabezp. przeciwzwarciowe	elektroniczne	
Gwarancja	3 lata gwarancji Obsługa serwisowa w systemie Door-to-Door	

Eco700CDS

UPS 500 – 8 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
typ	zasilacz awaryjny wolnostojący	
Moc wyjściowa Moc wyjściowa Napięcie wejściowe	nie mniej niż 500 VA nie mniej niż 3000 W 230 V	
Ilość akumulatorów	1	
Napięcie wyjściowe akumulatora	230 V	
Sygnalizacja	akustyczno - optyczna	
Zimny start	możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączonej sieci zasilającej	
Filtry podczas pracy z sieci	Filtr telekomunikacyjny System filtrów sieciowych przeciwzakłóceniowy RFI/EMI tłumik warystorowy	
Filtr podczas pracy z baterii	tak	
Ilość gniazd wyjściowych	nie mniej niż 2 szt.,	

Czas przełączania	nie więcej niż 3 ms	
Czas podtrzymania dla 80% mocy	nie krócej niż 5 min.	
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoidalny	
Częstotliwość	50 Hz	
Zabezp. przeciążeniowe	elektroniczne	
Zabezp. przeciwzwarciowe	elektroniczne	
Gwarancja	3 lata gwarancji Obsługa serwisowa w systemie Door-to-Door	

Eco500CDS

Switch 48 portowy 10/100/1000 – 1 szt.

Atrybut	**Sposób określenia**	**Oferowane**
Typ	Switch 48 portowy 10/100/1000 Mbps	
Protokoły sieciowe oraz standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x full-duplex	
Interfejsy	48 x RJ-45 10BASE-T, 100BASE-TX, oraz 1000BASE-T (Auto Uplink na każdym porcie) 4 x SFP	
Funkcje	IEEE 802.1Q Tag VLAN (do 128 grup) Port-based VLAN (do 48 grup) IEEE 802.1p Port-based QoS DSCP Layer QoS Port trunking DHCP client function Rapid Spanning Tree – 802.1w IGMP snooping V1 SNMP V1/V2 Konfiguracja poprzez web Zapis oraz odczyt konfiguracji Dostęp zabezpieczony hasłem Ograniczanie przepustowości na porcie Dostęp dla zaufanych adresów MAC	

Specyfikacja wydajnościowa	Metoda przekazywania ramek: Store-and-forward Przepustowość nie mniej niż: 96 Gbps Opóźnienie więcej niż: 20 µs dla 64-bajtowej ramki w trybie store-and-forward Bufor nie mniej niż 4Mb pamięci na urządzenie Wielkość bazy MAC nie mniej niż 8,000 per system Adresacja: 48-bit MAC Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) nie mniej niż 108,000 godzin (~12 lat) Emisja hałasu nie więcej niż 52 dBA	
Instalacja	Szafa rack 19''	
Wysokość	1U	
Zasilanie	100-240V AC/50-60 Hz	
Gwarancja	Wieczysta gwarancja producenta	
Wymagania dodatkowe	Podkładki Kabel zasilający Zestaw do instalacji w szafie CD zawierający materiały Instrukcja instalacji Karta z informacją na temat gwarancji	

GS748TEU

Switch 16 portowy 10/100/1000 – 1 szt.

Atrybut	**Sposób określenia**	**Oferowane**
Typ	Switch 16 portowy 10/100/1000 Mbps	
Metoda przekazywania ramek	Store-and-forward	

Wydajność	Przepustowość: nie mniej niż 32 Gbps (non-blocking) Prędkość przekazywania ramek (10 Mbps port): nie mniej niż 14,800 pakietów/s Prędkość przekazywania ramek (100 Mbps port): nie mniej niż 148,000 pakietów/s Prędkość przekazywania ramek (1000 Mbps port): nie mniej niż 1,488,000 pakietów/s Opóźnienie (100 do 100 Mb/s): nie większe niż 40 µ (max) Opóźnienie (1000 do 1000 Mb/s): nie większe niż 10 µ (max) Bufor na port nie mniej niż 512 Kbytes Ilość adresów nie mniej niż MAC: 8,000 Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): nie mniejszy niż 393,000 godzin (~45 lat)	
Standardy	IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet Honoruje 802.1p Honoruje DSCP	
Wymiary: (sz x g x w)	nie większy niż 285 x 103 x 27 mm	
Gwarancja	Switch: Wieczysta gwarancja producenta Zasilacz: nie mniej niż 2 lata gwarancji	
Wymagania dodatkowe	Zasilacz Instrukcja instalacji Karta z informacją na temat gwarancji	

GS116

Switch 8 portowy 10/100/1000 – 2 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
Typ	Switch 8 portowy 10/100/1000 Mb/s	
Metoda przekazywania ramek	Store-and-forward Bufor nie mniej niż 192 KB	

Wydajność	Przepustowość: nie mniej niż 16 Gbps (non-blocking) Prędkość przekazywania ramek - 10 Mbps port: nie mniej niż 14,800 pakietów/s - 100 Mbps port: nie mniej niż 148,000 pakietów/s - 1000 Mbps port: nie mniej niż 1,480,000 pakietów/s Opóźnienia dla pakietu 1,5k: - 10 Mbps: nie więcej niż 30µs (max) - 100 Mbps: nie więcej niż 6µs (max) - 1000 Mbps: nie więcej niż 4µs (max) Ilość adresów MAC: nie mniej niż 4,000 Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): > nie mniej niż 1 milion godzin (~114 lat)	
Standardy	IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet Honoruje IEEE 802.1p oraz DSCP Ramki Jumbo: do 9,720 bajtów	
Gwarancja	Switch: Wieczysta gwarancja producenta Zasilacz: nie mniej niż 2 lata gwarancji	
Wymagania dodatkowe	Zestaw montażu na ścianie Zasilacz Instrukcja instalacji Karta z informacją na temat gwarancji	

GS108GE

Śruby montażowe do szafy RACK 19'' z podkładkami i nakrętkami	50 szt (śruby M6, podkładki, nakrętki)	
Wtyk RJ-45	Wtyk RJ-45 linka zaciskany - 100 szt.	
osłonka na wtyk RJ45	mix kolorów (100 szt)	
Przewód FTP, 4x2, kat. 5e, wewnętrzny, linka	1 opakowanie (305m)	

Część 2 Kopiarki

Kopiarka A3 z automatycznym podajnikiem – 2 szt.

Atrybut	**Sposób określenia**	**Oferowane**
Proces kopiowania	elektrograficzny, laserowy,	
Szybkość kopiowania/druku	A4: nie mniej niż 22 kopii/min A3: nie mniej niż 14 kopii/min	

Automatyczna praca w trybie dwustronnym A4	nie mniej niż 22 kopii/min	
Czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk	nie więcej niż 4,2 s	
Czas przygotowania do pracy	około 25 s	
Format dokumentów oryginalnych	nie mniejszy niż do formatu A3	
Funkcje kopiowania	Wstawianie okładek i stron, kopiowanie książek, powtarzanie obrazów, kopia próbna, pamięć ustawień zleceń, drukowanie poddruków, znaczników, znaków wodnych przy użyciu twardego dysku	
Rozdzielczość drukowania	nie mniejsza niż 1.800 x 600 dpi	
Procesor kontrolera	nie mniej niż 667 MHz	
Język opisu stron	PCL 6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS	
Systemy operacyjne	Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Windows DPWS support Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Unix/Linux/Citrix	
Szybkość skanowania	nie mniej niż do 70 stron oryginału/min (300dpi, podawanie przez automatyczny podajnik dokumentów) nie mniej niż do 42 stron oryginału/min (600dpi, podawanie przez automatyczny podajnik dokumentów)	
Rozdzielczość skanowania	maks. 600 x 600 dpi	
Tryby skanowania	Network TWAIN (opcja), skanowanie do e-mail, skanowanie do FTP, skanowanie do SMB lub skrzynki użytkownika	
Skanowania	Format A3, kolor	
liczba skrzynek	nie mniej niż 1.000	
Rodzaje skrzynek	publiczne, osobiste (chronione za pomocą hasła lub uwierzytelniania), bezpieczne drukowanie	
Funkcje skrzynek użytkownika	ponowne drukowanie, pobieranie, przesyłanie	
Pamięć wewnętrzna	nie mniej niż 2.048 MB	
Wewnętrzny twardy dysk	nie mniej niż 250 GB	
Interfejs	10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0	
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	
Automatyczny podajnik oryginałów (opcja)	nie mniej niż do 100 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m^2	

Gramatura papieru	nie mniejsza niż 210 g/m^2	
Automatyczny druk dwustronny	A5 - A3; 60 - 90 g/m^2	
Opcje dodatkowe	moduł dupleksu, podajnik oryginałów, szafka	

BH223

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na

Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek, kserokopiarek oraz osprzętu sieciowego LAN

składamy ofertę na:

Część 1 Sprzęt komputerowy

Drukarka A4 monochromatyczna laserowa – 1 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
Typ	Laserowa, monochromatyczne	
Obszar zastosowań	Biuro	
Funkcje	Drukowanie,	
Druk dwustronny	Sprzętowy, automatyczny	
Normatywny miesięczny cykl pracy	Nie mniej niż 50 000 stron miesięcznie	
Prędkość druku w czerni (tryb normalny)	Nie mniej niż 33 str./min	
Jakość druku w czerni	Nie mniej niż 1200 x 1200 dpi	
Liczba wkładów drukujących	1 (czarny)	
Szybkość procesora	Nie mniej niż 600 MHz	
Standardowa pamięć	Nie mniej niż 128 MB	
Maksymalna pojemność pamięci możliwa do rozbudowy	Nie mnie j niż 384 MB	
Obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL)	

Ekonomiczne drukowanie	Tryb ekonomiczny oszczędzający toner	
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g (J8021A)	
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	1 port w standardzie Base-T Ethernet 10/100, 1 port zgodny ze standardem Hi-Speed USB 2.0	
Język drukarki	PCL5e, PCL6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków	
Zgodność z systemami operacyjnymi	XP, Vista, Win 7, Win 7-64 bit	
Pobór mocy (urządzenie włączone)	Nie więcej niż 570 W	
Pobór mocy (tryb gotowości)	Nie więcej niż 8 W	
Pobór mocy (urządzenie uśpione)	Nie więcej niż 8 W	
Pobór mocy (urządzenie wyłączone)	Nie więcej niż 0,4 W	
Zawartość opakowania Drukarka HP LaserJet P2055d;	Kaseta z czarnym tonerem, Oprogramowanie i podręcznik użytkownika w języku polskim na nośniku optycznym kabel zasilania	
Wymagania dodatkowe	Przewód USB 2.0 – o długości nie mniej niż 5 m	

P2055dn

Proponowany producent oraz model: ……..……

Cena netto…… cena brutto……..

Komputery PC – 64bit – 3 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
Typ	Stacja robocza	
Obszar zastosowań	Aplikacje geodezyjne, edycja map cyfrowych oraz aplikacje biurowe,	
Wydajność obliczeniowa	Komputer powinien osiągać w teście wydajności sysmark2007 preview productivity wynik min. 217 pkt.	
Pamięć operacyjna	Pojemność min 4096 MB Maksymalna obsługiwana pojemność min. 32768 MB Rodzaj pamięci – DDR3 wolne złącza pamięci - minimum 3	
Wydajność grafiki	Układ graficzny powinien osiągać w teście wydajności PassMark - G3D Mark wynik nie mniejszy niż 690, powinien wspierać technologię directx 11 i open GL w wersji 4 lub nowszej	
Pamięć grafiki	1 GB	
Parametry pamięci masowej	Dysk twardy 3,5” o pojemności min 500GB SATA III	
Porty USB 2.0/3.0	• nie mniej niż 8 x USB 2.0 (tylny panel) • nie mniej niż 4 x USB 2.0 (przedni panel) • nie mniej niż 2 x USB 3.0 (opcja)	
Karta dźwiękowa	Zintegrowana - 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) - 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) - 1 x wejście na mikrofon - 1 x wejście liniowe - 1 x wyjście liniowe	

Komunikacja:	Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, złącze RJ-45 LAN	
Zgodność z systemami operacyjnymi	Zgodny z 64-bitową wersją systemu operacyjnego windows 7	
Moc zasilacza	nie mniej niż 300 Wat	
Ergonomia	Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40 dB	
Niezawodność / jakość wykonania	Sprzęt produkowany zgodnie z normą iso 9001	
wymagania dodatkowe	Nagrywarka DVD SuperMulti SATA DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt w języku polskim Mysz laserowa, Klawiatura tradycyjna układ polski programisty	

w410/i5.2400/Q6001GB

L.p.	Proponowany producent oraz model:	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (7x4)
1.		szt.	3				
					Ogółem wartość brutto:		

Komputery PC – 64bit – 2 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
Typ	Komputer stacjonarny	
Obszar zastosowań	Aplikacje biurowe,	
Wydajność obliczeniowa	Komputer powinien osiągać w teście wydajności sysmark2007 preview productivity wynik min. 210 pkt.	
Pamięć operacyjna	Pojemność min 4096 MB Maksymalna obsługiwana pojemność min. 16384 MB wolne złącza pamięci - minimum 3	
Wydajność grafiki	Układ graficzny powinien osiągać w teście wydajności PassMark - G3D Mark wynik nie mniejszy niż 335, powinien wspierać technologię directx 10 i open GL w wersji 1.4 lub nowszej	
Parametry pamięci masowej	Dysk twardy 3,5” o pojemności min 500GB	
Porty USB 2.0/3.0	• nie mniej niż 8 x USB 2.0 (tylny panel) • nie mniej niż 2 x USB 2.0 (przedni panel) • nie mniej niż 4 x USB 2.0 (opcja)	
Karta dźwiękowa	Zintegrowana - 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) - 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) - 1 x wejście na mikrofon - 1 x wejście liniowe - 1 x wyjście liniowe	
Komunikacja:	Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, złącze RJ-45 LAN	
Zgodność z systemami operacyjnymi	Zgodny z 64-bitową wersją systemu operacyjnego windows 7	

Moc zasilacza	nie mniej niż 300 Wat	
Ergonomia	Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40 dB	
Niezawodność / jakość wykonania	Sprzęt produkowany zgodnie z normą iso 9001	
Wymagania dodatkowe	Nagrywarka DVD +/- RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt w języku polskim Mysz optyczna, Klawiatura tradycyjna układ polski programisty	

P9900/i5.650/

L.p.	Proponowany producent oraz model:	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (7x4)

2.		szt.	2				
					Ogółem wartość brutto:		

Monitor 19" 1000:1 5ms DVI+D-SUB TFT – 3 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
typ	monitor	
obszar zastosowań	uniwersalny, biurowy	
wyświetlacz	19 cali LED TFT TN	
rozdzielczość obrazu	nie mniejsza niż w proporcjach 1280 x 1024 pikseli	
wielkość plamki	nie większa niż 0,294 mm	
matryca "błyszcząca" (glare)	nie	
typ gniazda wejściowego (sygnałowego)	15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP)	
pozostałe złącza	1 x wejście audio (stereo mini-jack)	
typ sygnału wejściowego	RGB, DVI	
regulacja cyfrowa (OSD)	Tak	
jasność	250 cd/m2	
czas reakcji matrycy	nie dłuższy niż 5 ms	
możliwość pochylenia panela (tilt)	Tak	
zgodność z systemami operacyjnymi	Zgodny z Windows 7	
niezawodność / jakość wykonania	sprzęt produkowany zgodnie z normą CE, SASO, TCO-05, ENERGY STAR 5.0, ISO 9241-3,7,8, RoHS,	
warunki gwarancji	przynajmniej 1 rok w serwisie zewnętrznym	
głośniki	wbudowane głośniki – nie mniej niż 2 szt. o mocy nie mniejszej niż 1 Wat	
wbudowany zasilacz	tak	

E19-5

L.p.	Proponowany producent oraz model:	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (7x4)
1.		szt.	3				
					Ogółem wartość brutto:		

Komputery przenośny – 64bit – 2 szt.

Atrybut	**Sposób określenia**	**Oferowane**
typ	komputer przenośny	
obszar zastosowań	uniwersalny, biznesowy	
wydajność obliczeniowa	Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview Productivity wynik min. 210 pkt.	
pamięć operacyjna	pojemność min 4096 MB maksymalna obsługiwana pojemność min. 8192 MB	
wydajność grafiki	Układ graficzny powinien osiągać w teście wydajności PassMark - G3D Mark wynik nie mniejszy niż 618, powinien wspierać technologię directx 11 i open GL w wersji 4 lub nowszej	

parametry pamięci masowej	dysk twardy o pojemności min 640 GB	
wyświetlacz	17,3 cali LED 16:9	
wyposażenie multimedialne	wyjście HDMI i D-Sub wbudowana kamera internetowa min. 1.3 Mpix i mikrofon	
wymagania dotyczące baterii	czas pracy na akumulatorze (normatywny) nie mniej niż 210 min.	
zgodność z systemami operacyjnymi	Zgodny z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7	
waga	nie więcej niż 3,4 kg	
ergonomia	głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40 dB	
niezawodność / jakość wykonania	sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 9001	
warunki gwarancji	przynajmniej 1 rok w serwisie zewnętrznym	
wymagania dodatkowe	nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt w języku polskim 3 gniazda USB wejście mikrofonu wyjście stereo audio na słuchawki komunikacja: - WiFi IEEE 802.11b/g/n - LAN 1 Gbps czytnik kart pamięci xD, SD, MS-Pro, MMC, Memory Stick mysz optyczna torba na laptop	

L.p.	Proponowany producent oraz model:	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (7x4)
1.		szt.	2				
					Ogółem wartość brutto:		

- Systemy operacyjne
Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 64Bit – 3 szt
Microsoft Windows 7 Home Premium PL OEM 64Bit – 4 szt

L.p.	Wyszczególnienie / opis	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (7x4)
1.	Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 64Bit	szt.	3				
2.	Microsoft Windows 7 Home Premium PL OEM 64Bit	szt.	4				

Ogółem wartość brutto:	

Oprogramowanie biurowe:
Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL DOEM - 6 szt.
Microsoft Office 2010 Professional PL DOEM – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie / opis	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (7x4)
1.	Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL DOEM	szt.	6				
2.	Microsoft Office 2010 Professional PL DOEM	szt.	1				
Ogółem wartość brutto:							

UPS 700 – 2 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
typ	zasilacz awaryjny wolnostojący	
Moc wyjściowa Moc wyjściowa Napięcie wejściowe	nie mniej niż 700 VA nie mniej niż 420 W 230 V	
Ilość akumulatorów	1	
Napięcie wyjściowe akumulatora	230 V	
Sygnalizacja	akustyczno - optyczna	
Zimny start	możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączonej sieci zasilającej	
Filtry podczas pracy z sieci	Filtr telekomunikacyjny System filtrów sieciowych przeciwzakłóceniowy RFI/EMI tłumik warystorowy	
Filtr podczas pracy z baterii	tak	
Ilość gniazd wyjściowych	nie mniej niż 2 szt.,	
Czas przełączania	nie więcej niż 3 ms	
Czas podtrzymania dla 80% mocy	nie krócej niż 6 min.	
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoidalny	
Częstotliwość	50 Hz	
Zabezp. przeciążeniowe	elektroniczne	
Zabezp. przeciwzwarciowe	elektroniczne	
Gwarancja	3 lata gwarancji Obsługa serwisowa w systemie Door-to-Door	

Eco700CDS

L.p.	Proponowany producent oraz model:	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (7x4)
1.		szt.	2				
					Ogółem wartość brutto:		

UPS 500 – 8 szt.

Atrybut	**Sposób określenia**	**Oferowane**
typ	zasilacz awaryjny wolnostojący	
Moc wyjściowa Moc wyjściowa Napięcie wejściowe	nie mniej niż 500 VA nie mniej niż 3000 W 230 V	
Ilość akumulatorów	1	
Napięcie wyjściowe akumulatora	230 V	
Sygnalizacja	akustyczno - optyczna	
Zimny start	możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączonej sieci zasilającej	
Filtry podczas pracy z sieci	Filtr telekomunikacyjny System filtrów sieciowych przeciwzakłóceniowy RFI/EMI tłumik warystorowy	
Filtr podczas pracy z baterii	tak	
Ilość gniazd wyjściowych	nie mniej niż 2 szt.,	
Czas przełączania	nie więcej niż 3 ms	

Czas podtrzymania dla 80% mocy	nie krócej niż 5 min.	
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoidalny	
Częstotliwość	50 Hz	
Zabezp. przeciążeniowe	elektroniczne	
Zabezp. przeciwzwarciowe	elektroniczne	
Gwarancja	3 lata gwarancji Obsługa serwisowa w systemie Door-to-Door	

Eco500CDS

L.p.	Proponowany producent oraz model:	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (7x4)
1.		szt.	8				
					Ogółem wartość brutto:		

Switch 48 portowy 10/100/1000 – 1 szt.

Atrybut	**Sposób określenia**	**Oferowane**
Typ	Switch 48 portowy 10/100/1000 Mbps	

Protokoły sieciowe oraz standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x full-duplex	
Interfejsy	48 x RJ-45 10BASE-T, 100BASE-TX, oraz 1000BASE-T (Auto Uplink na każdym porcie) 4 x SFP	
Funkcje	IEEE 802.1Q Tag VLAN (do 128 grup) Port-based VLAN (do 48 grup) IEEE 802.1p Port-based QoS DSCP Layer QoS Port trunking DHCP client function Rapid Spanning Tree – 802.1w IGMP snooping V1 SNMP V1/V2 Konfiguracja poprzez web Zapis oraz odczyt konfiguracji Dostęp zabezpieczony hasłem Ograniczanie przepustowości na porcie Dostęp dla zaufanych adresów MAC	

Specyfikacja wydajnościowa	Metoda przekazywania ramek: Store-and-forward Przepustowość nie mniej niż: 96 Gbps Opóźnienie więcej niż: 20 µs dla 64-bajtowej ramki w trybie store-and-forward Bufor nie mniej niż 4Mb pamięci na urządzenie Wielkość bazy MAC nie mniej niż 8,000 per system Adresacja: 48-bit MAC Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) nie mniej niż 108,000 godzin (~12 lat) Emisja hałasu nie więcej niż 52 dBA	
Instalacja	Szafa rack 19''	
Wysokość	1U	
Zasilanie	100-240V AC/50-60 Hz	
Gwarancja	Wieczysta gwarancja producenta	
Wymagania dodatkowe	Podkładki Kabel zasilający Zestaw do instalacji w szafie CD zawierający materiały Instrukcja instalacji Karta z informacją na temat gwarancji	

GS748TEU

Proponowany producent oraz model: ……..……

Cena netto…… cena brutto…….

Switch 16 portowy 10/100/1000 – 1 szt.

Atrybut	Sposób określenia	Oferowane
Typ	Switch 16 portowy 10/100/1000 Mbps	
Metoda przekazywania ramek	Store-and-forward	
Wydajność	Przepustowość: nie mniej niż 32 Gbps (non-blocking) Prędkość przekazywania ramek (10 Mbps port): nie mniej niż 14,800 pakietów/s Prędkość przekazywania ramek (100 Mbps port): nie mniej niż 148,000 pakietów/s Prędkość przekazywania ramek (1000 Mbps port): nie mniej niż 1,488,000 pakietów/s Opóźnienie (100 do 100 Mb/s): nie większe niż 40 µ (max) Opóźnienie (1000 do 1000 Mb/s): nie większe niż 10 µ (max) Bufor na port nie mniej niż 512 Kbytes Ilość adresów nie mniej niż MAC: 8,000 Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): nie mniejszy niż 393,000 godzin (~45 lat)	
Standardy	IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet Honoruje 802.1p Honoruje DSCP	
Wymiary: (sz x g x w)	nie większy niż 285 x 103 x 27 mm	

Gwarancja	Switch: Wieczysta gwarancja producenta Zasilacz: nie mniej niż 2 lata gwarancji	
Wymagania dodatkowe	Zasilacz Instrukcja instalacji Karta z informacją na temat gwarancji	

GS116

Proponowany producent oraz model: ……..……

Cena netto…… cena brutto……..

Switch 8 portowy 10/100/1000 – 2 szt.

Atrybut	**Sposób określenia**	**Oferowane**
Typ	Switch 8 portowy 10/100/1000 Mb/s	
Metoda przekazywania ramek	Store-and-forward Bufor nie mniej niż 192 KB	

Wydajność	Przepustowość: nie mniej niż 16 Gbps (non-blocking) Prędkość przekazywania ramek - 10 Mbps port: nie mniej niż 14,800 pakietów/s - 100 Mbps port: nie mniej niż 148,000 pakietów/s - 1000 Mbps port: nie mniej niż 1,480,000 pakietów/s Opóźnienia dla pakietu 1,5k: - 10 Mbps: nie więcej niż 30µs (max) - 100 Mbps: nie więcej niż 6µs (max) - 1000 Mbps: nie więcej niż 4µs (max) Ilość adresów MAC: nie mniej niż 4,000 Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): > nie mniej niż 1 milion godzin (~114 lat)	
Standardy	IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet Honoruje IEEE 802.1p oraz DSCP Ramki Jumbo: do 9,720 bajtów	
Gwarancja	Switch: Wieczysta gwarancja producenta Zasilacz: nie mniej niż 2 lata gwarancji	
Wymagania dodatkowe	Zestaw montażu na ścianie Zasilacz Instrukcja instalacji Karta z informacją na temat gwarancji	

GS108GE

L.p.	Proponowany producent oraz model:	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (7x4)
1.		szt.	2				
					Ogółem wartość brutto:		

Śruby montażowe do szafy RACK 19'' z podkładkami i nakrętkami	50 szt (śruby M6, podkładki, nakrętki)	
Wtyk RJ-45	Wtyk RJ-45 linka zaciskany - 100 szt.	
osłonka na wtyk RJ45	mix kolorów (100 szt)	
Przewód FTP, 4x2, kat. 5e, wewnętrzny, linka	1 opakowanie (305m)	

L.p.	Proponowany producent oraz model:	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (7x4)
1.	Śruby montażowe do szafy RACK 19'' z podkładkami i nakrętkami	szt.	50				

2.	Wtyk RJ-45	szt.	100				
3.	osłonka na wtyk RJ45	szt.	100				
4.	Przewód FTP, 4x2, kat. 5e, wewnętrzny, linka	szt.	1				
Ogółem wartość brutto:							

ŁĄCZNA CENA ZA CZĘŚĆ 1

Cena netto…… cena brutto……..

Część 2 Kopiarki

Kopiarka A3 z automatycznym podajnikiem – 2 szt.

Atrybut	**Sposób określenia**	**Oferowane**
Proces kopiowania	elektrograficzny, laserowy,	
Szybkość kopiowania/druku	A4: nie mniej niż 22 kopii/min A3: nie mniej niż 14 kopii/min	
Automatyczna praca w trybie dwustronnym A4	nie mniej niż 22 kopii/min	

Czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk	nie więcej niż 4,2 s	
Czas przygotowania do pracy	około 25 s	
Format dokumentów oryginalnych	nie mniejszy niż do formatu A3	
Funkcje kopiowania	Wstawianie okładek i stron, kopiowanie książek, powtarzanie obrazów, kopia próbna, pamięć ustawień zleceń, drukowanie poddruków, znaczników, znaków wodnych przy użyciu twardego dysku	
Rozdzielczość drukowania	nie mniejsza niż 1.800 x 600 dpi	
Procesor kontrolera	nie mniej niż 667 MHz	
Język opisu stron	PCL 6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS	
Systemy operacyjne	Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Windows DPWS support Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Unix/Linux/Citrix	
Szybkość skanowania	nie mniej niż do 70 stron oryginału/min (300dpi, podawanie przez automatyczny podajnik dokumentów) nie mniej niż do 42 stron oryginału/min (600dpi, podawanie przez automatyczny podajnik dokumentów)	
Rozdzielczość skanowania	maks. 600 x 600 dpi	
Tryby skanowania	Network TWAIN (opcja), skanowanie do e-mail, skanowanie do FTP, skanowanie do SMB lub skrzynki użytkownika	
Skanowania	Format A3, kolor	

liczba skrzynek	nie mniej niż 1.000	
Rodzaje skrzynek	publiczne, osobiste (chronione za pomocą hasła lub uwierzytelniania), bezpieczne drukowanie	
Funkcje skrzynek użytkownika	ponowne drukowanie, pobieranie, przesyłanie	
Pamięć wewnętrzna	nie mniej niż 2.048 MB	
Wewnętrzny twardy dysk	nie mniej niż 250 GB	
Interfejs	10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0	
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	
Automatyczny podajnik oryginałów (opcja)	nie mniej niż do 100 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m^2	
Gramatura papieru	nie mniejsza niż 210 g/m^2	
Automatyczny druk dwustronny	A5 - A3; 60 - 90 g/m^2	
Opcje dodatkowe	moduł dupleksu, podajnik oryginałów, szafka	

BH223

1	2	3	4	5	6	7	8 (7x4)
1.		szt.	2				
				Ogółem wartość brutto:			

ŁĄCZNA CENA ZA CZĘŚĆ 2

Cena netto…… cena brutto…….

1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
3. Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
4. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w ustalonym terminie do dnia …… 2011 roku.
5. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik **nr 6 do SIWZ** w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności i fakturowania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
7. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części ……..
8. Oświadczam, iż formularz ofertowy wraz z innymi wymaganymi dokumentami zostały podpisane przez osobę/ osoby właściwie umocowaną/umocowane.
9. Do formularza ofertowego składamy następujące załączniki:

1……..

2…….

Podpisano:

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek, kserokopiarek oraz osprzętu sieciowego LAN

oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz
- dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek, kserokopiarek oraz osprzętu sieciowego LAN

oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Podpisano:

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
woj. pomorskie

Wykaz wykonanej przez Wykonawcę 2 dostaw sprzętu komputerowego z oprogramowaniem o łącznej wartości równej bądź większej niż 50 000 zł brutto.

L.p.	Odbiorca	Data wykonania	Przedmiot wykonywanej dostawy	Wartość

***Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający, że ww. dostawa została wykonana należycie.**

Podpisano:

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

wzór

UMOWA DOSTAWY nr ……..

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek, kserokopiarek oraz osprzętu sieciowego LAN

Zawarta w dniu …….. r. w Lęborku pomiędzy:
Starostwem Powiatowym w Lęborku , reprezentowanym przez:
Starostę Lęborskiego Wiktora Tyburskiego
Główną Księgową Sabinę Wasilewską
zwanym dalej Zamawiającym,
a …… wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.), reprezentowaną przez :
……,
zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:

§1.

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich sprzętu ……(nazwa zadania)

1. w ilości i o parametrach techniczne określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a) dostawy wyżej wymienionego sprzętu do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko,
b) świadczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie określonym w § 3 niniejszej umowy,
c) przekazania Zamawiającemu dokumentacji wymienionej w § 4 niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że:

a) dostarczony sprzęt posiada niezbędne świadectwa zgodności z CE.
b) dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy.
c) dostarczony sprzęt spełnia warunki określone w formularzu ofertowym Dostawcy, będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

§2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **30 dni** od dnia podpisania umowy.
2. Sprzęt odbierany będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5, pokój nr 4
3. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych, podpisanych bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Z chwilą podpisania protokołów sprzęt przechodzi na własność Zamawiającego.
5. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy.
6. Dostarczany sprzęt musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego sprzętu.

§3

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu na okres 1 roku niezależnie od gwarancji producenta.
2. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Starostwa, Wykonawca zapewni :
   a) odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych, na własny koszt,
   b) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Odbiorcy,
   c) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi.
3. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów zdawczo – odbiorczych bez zastrzeżeń całej dostawy sprzętu w ramach zadania.
4. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

5. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę.
6. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
7. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia tej wady.
8. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do przekazywania dostarczonego sprzętu do innych jednostek Wykonawcy.
9. Wykonawca zapewni 24 godzinny dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie.

§4

1. Do sprzętu Wykonawca załączy, nie później niż z jego dostawą, następujące dokumenty:
   a) karty gwarancyjne,
   b) listę punktów serwisowych, które mogą obsługiwać dany sprzęt,
   c) instrukcję obsługi sprzętu i jego opis w języku polskim.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości:

1. ……..zł brutto , słownie: ……... ……za dostawę fabrycznie nowego sprzętu określonego w złożonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§6

1. W cenie sprzętu zawarte są wszystkie niezbędne opłaty związane z dostawą. Cena zawiera podatek VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na zadanie, o którym mowa w **§1 ust. 1 niniejszej umowy,** po dostarczeniu sprzętu oraz podpisaniu przez obie strony protokołów zdawczo-odbiorczych bez zastrzeżeń.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w taki sposób, aby każdy rodzaj sprzętu dostarczonego w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, ujęty został jako osobna pozycja na fakturze. Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie ujęte zostało na osobnej fakturze.
5. Zamawiający (w związku z finansowaniem ze środków unijnych zadań, o których mowa w **§1 ust. 1 niniejszej umowy**) zastrzega sobie i instytucjom upoważnionym do kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych ze zrealizowaniem umownego zamówienia, w tym dokumentów finansowych.
6. Faktura za wykonaną dostawę wystawiana będzie na: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork NIP 841-15-17-565.

§ 7

Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych.

1. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 pkt .
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy, Zamawiający może pomniejszyć kwotę wynagrodzenia maksymalnie o 20% ceny brutto uwidocznionej w fakturze skierowanej do zapłaty;
3. W przypadku niedostarczenia w terminie sprzętu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% w wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku niekompletnej dostawy sprzętu wraz z oprogramowaniem i dokumentacją , o której mowa w **§ 4** Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% w wynagrodzenia łącznego określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki.

§ 8

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną przekazane pod rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Właściwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla

Zamawiającego.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca: