



UWAGI I OZNACZENIA:

- 1 PRZEWODY PIONOWE C.W.U. I C.Y.R. WYKONAĆ Z RUR PE-RT LUB INNYCH O PODOBNYCH PARAMETRACH ZAKŁÓC W ŚCIANACH + IZOLACJA CIEPŁA GRUBOŚCI:
- Ø12x2,0 - 10 mm
 - Ø14x2,0 - 10 mm
 - Ø16x2,0 - 10 mm
 - Ø25x3,5 - 10 mm
 - Ø32x4,4 - 10 mm
- BATERIA UMYWALKOWA
BATERIA PRYSZNICOWA

ŚREDNICE PRZEWODÓW, ARMATURY ODCINAJĄCO - REGULUJĄCEJ
WIELKOŚCI NASTAWIĆ SIĘ WIEC RYS. ROZWINIĘCIA INSTALACJI
WODY

| SPIS POMIESZCZEŃ - II PIĘTRO - nowe skrzydło z łącznikiem | | |
|--|---------------|-------|
| B.301 | Magazyn | 10,47 |
| B.302 | Pokój łóżkowy | 12,14 |
| B.303 | Pokój łóżkowy | 12,22 |
| B.304 | Pokój łóżkowy | 15,82 |
| B.305 | Pokój łóżkowy | 15,82 |
| B.306 | Pokój łóżkowy | 15,82 |
| B.307 | Pokój łóżkowy | 15,82 |
| B.308 | Pokój łóżkowy | 15,82 |
| B.309 | Pokój łóżkowy | 15,82 |
| B.310 | Pokój łóżkowy | 15,82 |
| B.311 | Pokój łóżkowy | 15,82 |
| B.312 | Pokój łóżkowy | 15,82 |
| B.313 | Pokój łóżkowy | 15,82 |

| | | |
|--------|------------------|--------|
| B.314 | Pokój łóżkowy | 15,82 |
| B.315 | Pokój łóżkowy | 15,82 |
| B.316 | Pokój łóżkowy | 15,82 |
| B.317 | Kuchnia | 15,82 |
| B.318 | Kuchnia szkolowa | 19,43 |
| B.319 | Brudownik | 13,24 |
| B.320 | Pokój łóżkowy | 11,85 |
| B.321 | Pokój łóżkowy | 11,80 |
| B.322 | Pokój łóżkowy | 11,80 |
| B.323 | Łazienka | 12,34 |
| B.324 | Łazienka | 12,34 |
| B.325 | Kuchnia | 19,58 |
| B.326 | Korytarz | 121,42 |
| B.327 | Taras | 33,97 |
| RAZEM: | | |

Construction & Business Project Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|--|-----------------|--|
| Projektant Gł.: | | imię i nazwisko: | | numer uprawnień: | | podpis: | |
| mgr inż. Małgorzata Roszkowska SUW-6/19, POL/085/OW/05/05 | | | | | | | |
| Opracowanie: | | mgr inż. Beata Skorpupska | | | | | |
| Sprawdzenie: | | mgr inż. Zdzisław Ściegaj | | SUW-12/90 | | | |
| projekt: | | Termomodernizacja budynku (Dom Pomocy Społecznej nr 1) - instalacja c.w.u. | | | | | |
| adres: | | Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku ul. Szymanowskiego 23, 84-300 Lębork, dz. nr ewid. 100/2 etap 3 | | | | | |
| branża: | | Powiat Lęborski | | | | | |
| | | ul. Ciepłotów 5, 84-300 Lębork | | | | | |
| typ i rysunek: | | | | | | skala: | |
| | | | | | | DT. 2015 | |
| | | Rzut piętra II (bud. B) - instalacja c.w.u. | | | | 1:100 | |
| ciepł. typ.: | | branża: | | tem. projekt: | | tem. wykon. | |
| B | | Sanitarna | | PW | | 500x297 B/4/CWU | |
| Projekt wykonany przez inwestora - 24.04.2015 roku. Wykresy zostały wygenerowane i zaktualizowane. Wykresy, które nie zostały wygenerowane, zostały wygenerowane przez inwestora. Wykresy, które nie zostały wygenerowane, zostały wygenerowane przez inwestora. | | | | | | | |