


































Materiały - Rury tabela zbiorcza

Typ	Symbol	dn	L proj.	M proj.	V proj	Opis	Uwagi
		[mm]	[m]	[kg]	[dm3]		
	KANPP20	16×2,7	4,2	0	0,4	Rury KAN-therm polipropylenowe P	
	KANPP20	20×3,4	146,6	24	20,1	Rury KAN-therm polipropylenowe P	
	KANPP20	25×4,2	20,6	5	4,5	Rury KAN-therm polipropylenowe P	
	KANPP20	32×5,4	37,4	15	13,2	Rury KAN-therm polipropylenowe P	
	KANPP20	40×6,7	24,8	16	13,8	Rury KAN-therm polipropylenowe P	
	KANPP20	50×8,3	11,4	11	10,0	Rury KAN-therm polipropylenowe P	
	KANPP20	63×10,5	40,1	63	55,5	Rury KAN-therm polipropylenowe P	
	PERT-P10	18×2,5	35,9	4	4,8	Rury KAN-therm polietylenowe PE-	
	PERT-P10	25×3,5	1,5	0	0,4	Rury KAN-therm polietylenowe PE-	
	PERT-P10	32×4,4	6,3	2	2,6	Rury KAN-therm polietylenowe PE-	

Materiały - Izolacje tabela zbiorcza

Symbol źródła	Symbol rur	Typ	Symbol	Dw×G	Numer katalogowy	L/F proj	L/F istn	Cena	
				[mm]		[m. .m2]	[m. .m2]	[zł]	
	KANPP20		PIANKA PE	16×20		4,2 m			
	KANPP20		PIANKA PE	20×20		146,6 m			
	KANPP20		PIANKA PE	26×20		20,6 m			
	KANPP20		PIANKA PE	32×20		37,4 m			
	KANPP20		PIANKA PE	40×30		24,8 m			
	KANPP20		PIANKA PE	50×30		11,4 m			
	KANPP20		PIANKA PE	64×40		40,1 m			
	PERT-P10		PIANKA PE	18×10		35,9 m			
	PERT-P10		PIANKA PE	26×10		1,5 m			
	PERT-P10		PIANKA PE	32×15		6,3 m			

Materiały - Armatura tabela zbiorcza

Symbol rur	Typ	Symbol	dn	N proj	Opis	Uwagi
			[mm]	[szt.]		
KANPP20		ŁUK45	32×5,4	1	Łuk 45 st. r/d >= 2.5.	
KANPP20		ŁUK90	16×2,7	3	Łuk 90 st. r/d >= 2.5.	
KANPP20		ŁUK90	20×3,4	67	Łuk 90 st. r/d >= 2.5.	
KANPP20		ŁUK90	25×4,2	3	Łuk 90 st. r/d >= 2.5.	
KANPP20		ŁUK90	32×5,4	13	Łuk 90 st. r/d >= 2.5.	
KANPP20		ŁUK90	40×6,7	1	Łuk 90 st. r/d >= 2.5.	
KANPP20		MTCV-A	15	10	Zawór termostatyczny MTCV-A do c	
KANPP20		ZAW KUL	15	43	Zawór kulowy (przyjmować tylko w	
KANPP20		ZAW KUL	20	1	Zawór kulowy (przyjmować tylko w	
KANPP20		ZAW KUL	25	7	Zawór kulowy (przyjmować tylko w	
KANPP20		ZAW KUL	32	1	Zawór kulowy (przyjmować tylko w	
PERT-P10		ŁUK45	18×2,5	15	Łuk 45 st. r/d >= 2.5.	
PERT-P10		ŁUK90	18×2,5	3	Łuk 90 st. r/d >= 2.5.	