


Zestawienie Pomieszczeń			
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Kubatura
201	pomieszczenie	6,52	22,82
202	klasa lekcyjna	59,51	208,29
203	klasa lekcyjna	42,59	149,07
204	klasa lekcyjna	60,89	213,12
205	pomieszczenie	20,82	72,88
206	klasa lekcyjna	55,08	192,77
207	klasa lekcyjna	56,23	196,82
208	pomieszczenie	4,82	12,53
209	pomieszczenie	7,77	20,20
210	pomieszczenie	7,39	19,23
211	pomieszczenie	21,20	74,21
212	klasa lekcyjna	64,17	224,60
213	klasa lekcyjna	38,87	136,04
214	klasa lekcyjna	41,90	146,64
215	pomieszczenie	19,43	68,02
216	schody	8,30	29,04
217	pomieszczenie	3,96	13,86
218	korytarz	105,49	369,20
219	schody	15,10	78,53
220	schody	17,06	92,13
		657,10 m <sup>2</sup>	2 340,00 m <sup>3</sup>

#### UWAGI I OZNACZENIA:

- PRZEWODY INSTALACJI C.W.U. I CYR. POZIOME PROWADZONE POD STROPEM Z RUR PP PN20 STAB AI LUB INNE O PODOBNYCH PARAMETRACH (C.W.U. + CYR.)  
+ IZOLACJA CIEPLNA O GRUBOŚCI:  
- Ø 16 x 2,7 - 20 mm  
- Ø 20 x 3,4 - 20 mm  
- Ø 25x 4,2 - 20 mm  
- Ø 32x 5,4 - 20 mm  
- Ø 40x 6,7 - 30 mm  
- Ø 50x 8,3 - 30 mm  
- Ø 63x 10,5 - 40 mm  
- Ø 75x 12,5 - 50 mm  
- Ø 90x 15,0 - 60 mm  
- Ø 110x18,3 - 70 mm

- PRZEWODY PIONOWE C.W.U. I CYR. WYKONAĆ Z RUR PE-RT LUB INNYCH O PODOBNYCH PARAMETRACH ZAKUĆ W ŚCIANACH + IZOLACJA CIEPLNA GRUBOŚCI:  
- Ø12x2,0 - 10 mm  
- Ø14x2,0 - 10 mm  
- Ø16x2,0 - 10 mm  
- Ø18x2,5 - 10 mm  
- Ø25x3,5 - 10 mm  
- Ø32x4,4 - 10 mm



ZESTAW ODCINAJĄCO REGULUJĄCY:  
- W.C. - ZAWÓR ODCINAJĄCY W POŁĄCZENIU KULOWYM SZT.1  
- CYR. - ZAWÓR ODCINAJĄCY W POŁĄCZENIU KOŁNIERZOWYM 2 SZT.  
+ ZAWÓR TERMOSTATYCZNY REGU. O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PRODUKCJI DANFOSS TYPU MTCV-A

ŚREDNICE PRZEWODÓW, ARMATURY ODCINAJĄCO - REGULUJĄCEJ WIELKOŚCI NASTAW,ŚCIŚLE W/G RYS. 2/4/CWU

Projektant GL:	Imię i nazwisko: mgr inż. Małgorzata Roszkowska	numer uprawnień: SUW-6/90, PDL/0035/OWOS/05	podpis:
Opracowała:	mgr inż. Beata Pomarnacka		
Sprawdzający:	mgr inż. Zdzisław Ściegaj	SUW-12/90	
projekt:	Termomodernizacja budynków (II LEWE SKRZYDŁO bud. nr 3) - instalacja c.w.u.		
obiekt:	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, dz. nr ewid. 60/5		
inwestor:	Powiat Lęborski ul. Czolgistów 5, 84-300 Lębork		data: 07.2015
tytuł rysunku:	II LEWE SKRZYDŁO Rzut I piętro - instalacja c.w.u.		skala: 1:100
część rys.:	branża: Sanitarna	faza projektu: PW	numer rysunku: 3/3/CWU
3		640x297	
<small>Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83; Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie, wgrawianie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by: NADWA POSIADACZKA PRAW AUTORSKICH</small>			