



ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ  
SEGMENT D

Rodzaj wyrobu Oznaczenie	Okno O10/0			
	Okno O9/0	Okno O11/0	Okno O12/0	Okno O13/0
Schemat				
Uwagi				
Rodzaj wyrobu Oznaczenie				
Schemat				
Uwagi				



**Uwaga:**  
Wymiary stolarki okiennej podano w świetle ościeży.  
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić  
wymiary otworów.  
Stolarka okienna indywidualna PCV kolor biały,  
szklenie zestawami przy zastosowaniu szyb  
zespólnych jednokomorowych wypełnionych  
argonem o wymiarach grubości 4 / 16 / 4.

**Uwaga:**  
Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeży.  
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić  
wymiary otworów.  
Stolarka drzwiowa indywidualna z ciepłego  
aluminium.



• sklenie w drzwiach szybą bezpieczną

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławska 22-400 Ostrowiec Szw. tel.fax. (041) 265 24 64			Numer rys.: <b>4D</b>	Branża: Architektura	Skala:
Funkcja:	Imię i nazwisko:			Investor:	Adres:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Nr upr.	Podpis:	Powiat Łębarski ul. Czolgostów 5 84-300 Łębork	Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Armii Wojska Polskiego 31 Łębork
Opracował:	mgr inż. Jarosław Religa	---	---	Data opracowania projektu : lipiec 2009	
Opracował:	---	---	---	Rodzaj projektu: <u>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</u> <u>TERMODERNIZACJI</u>	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Temat: Zestawienie Stolarki Zewnętrznej segment D	