# PRZEKRÓJ I-I
# SEGMENT A
# Skala 1:100






| STR-D | Strop nad ostatnią kondygnacją |
|---|---|
| Strop nad ostatnią kondygnacją ocieplić wełną mineralną grubości 14 cm | |

| SG-050 | Ściany zewnętrzne podziemne |
|---|---|
| Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu ocieplić styropianem XPS300-034 o współczynniku λ=0,034 W/m²·K gr. 12cm, do głębokości 40 cm. | |

| SZ-027 | SZ-032 | SZ-042 | Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych |
|---|---|---|---|
| Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70-031 o współczynnik λ=0,031 W/m²·K gr. 12cm, | | | |


*Pracownia Audytorska*
*inż. Jacek Stępień*
*ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.*
*tel.fax. (041) 265 24 64*


Numer rys.: **7A**

| Funkcja: | Imię i nazwisko: | Nr upr. | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Projektował: | mgr inż.arch. Zbigniew Doktór | 227/KL/72 | |
| Opracował: | mgr inż. Jarosław Religa | ------- | |
| Opracował: | | | |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Andrzej Papierz | 110/90/WŁ | |

Branża: Architektura

Skala: 1:100

Inwestor:
*Powiat Lęborski*
*ul. Czołgistów 5*
*84-300 Lębork*

Adres:
*Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespołu Szkół*
*Ponadgimnazjalnych Nr 2*
*Centrum Kształcenia Praktycznego*
*ul. I Armii Wojska Polskiego 31 Lębork*

Data opracowania projektu : lipiec 2009

Rodzaj projektu: *PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI*

Temat:
## Przekrój I-I segment A