



RZUT PIWNIC SEGMENT A

Skala 1:100



| | | |
|--------|-----------------------------|--|
| SG-050 | Ściany zewnętrzne podziemne | Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu ocieplić styropianem XPS300-034 o współczynniku $\lambda=0,034 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 12cm, do głębokości 40 cm. |
|--------|-----------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----------------------|---|------------|---|------------|-----------------------------------|------------|--------|--|
| <div>Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Białwa 22-27-400 Ostrowiec Św. tel. fax. (041) 265 24 64</div> <div></div> | Nr upr. | 227/KL/72 | Projektował: | mgr inż. arch. Zbigniew Doktor | Opracował: | mgr inż. Jarosław Religa | Opracował: | mgr inż. arch. Andrzej Papierz | Sprawdził: | | |
| | | | Funkcja: | Imię i nazwisko: | | Podpis: | | | | | |
| | | | Numer rys.: | | | | | | | | |
| | | | Branża: Architektura | | | | | | | | |
| Skala: 1:100 | Adres: | Powiat Leborski ul. Czoligiszów 5 84-300 Leborg | | ul. 1 Armii Wojska Polskiego 31 Leborg Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego | | Data opracowania projektu : lipiec 2009 | | | | | |
| Rzut Piwnic segment A | | Rodzaj projektu: <i>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</i> <i>TERMO-ODEBRNIZACJI</i> | | | | | | | | Temat: | |