


Nagromadzenie wyrobów zawierających azbest w układzie wojewódzkim.



Źródło: „Krajowy plan usuwania wyrobów zawierających azbest ...”

WZÓR

OCENA **stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów** **zawierających azbest**

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:
.....
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji
przemysłowej:
.....
Pomieszczenie:
Rodzaj/nazwa wyrobu ¹⁾
Ilość wyrobów (m², tony) ²⁾

Grupa / Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
I.	Sposób zastosowania azbestu		
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
II.	Rodzaj azbestu		
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
III.	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
IV.	Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem		
10.	Duże uszkodzenia		30 ³⁾
11.	Małe uszkodzenia		10 ⁴⁾
12.	Brak		0
V.	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
VI.	Wykorzystanie pomieszczenia		
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30

22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie	20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie	10
VII.	Usytuowanie wyrobu	
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30
25.	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25
26.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	10

Suma punktów oceny

Stopień pilności I
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktów

Stopień pilności II
(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III
(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....
Oceniający nazwisko i imię Właściciel / Zarządca

.....
Adres

data

- 1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - [załącznik nr 2](#) do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
- 2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - [§ 7](#) wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.
- 3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.
- 4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

WZÓR

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾ I MIEJSCU ICH
WYKORZYSTYWANIA**

1. Miejsce, adres
.....
.....
2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):
 - a) osoba prawna - nazwa, adres
 - b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres
3. Tytuł własności
4. Nazwa, rodzaj wyrobu²⁾
5. Ilość (m², tony)³⁾
6. Przydatność do dalszej eksploatacji⁴⁾
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
 - a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu⁵⁾
 - b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji
8. Inne istotne informacje o wyrobach⁶⁾
.....

.....
(podpis)

Data

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

- 1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
- 2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
- 3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
- 4) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.
- 5) Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
- 6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

WZÓR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾, KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres
2. Właściciel/zarządca*):
 - a) osoba prawna - nazwa, adres,
 - b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres
3. Tytuł własności
4. Nazwa, rodzaj wyrobu²⁾
5. Ilość (m², tony)³⁾
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów
7. Planowane usunięcia wyrobów:
- a) sposób
 - b) przez kogo
 - c) termin
8. Inne istotne informacje⁴⁾

.....
(podpis)

Data

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:


- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjny

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wzór - Oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest, a także miejsc ich występowania



Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

- oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,
- oznakowanie powinno składać się z dwóch części:
 - górnej ($h_1 = 40\% H$) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,
 - dolnej ($h_2 = 60\% H$) zawierającej wyraźny i czytelny napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle,
- jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

Wykaz podmiotów, które uzyskały decyzję Starosty Lęborskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest wytwarzanymi na terenie Powiatu Lęborskiego¹⁾

Lp.	Nazwa i adres firmy
1.	Przedsiębiorstwo Budowlane RECON Sp. z o.o. ul. Grzegorza z Sanoka 4 80-408 GDAŃSK
2.	T.K.J. Matuszewski Sp. z o.o. ul. Por. Krzycha 5 86-300 GRUDZIĄDZ
3.	Firma Budowlana „PETK” Sp. j. Czesław i Sebastian Petk ul. B. Krzywoustego 16 84-300 LĘBORK
4.	Zakłady Usługowo-Produkcyjne „Grot i Grot” Sp. z o.o. ul. Brzozowa 26 84-300 LĘBORK
5.	Zakład Ogólnobudowlany Roman Wójcik ul. I Armii W.P. 35 B/15 84-300 LĘBORK
6.	„TAGEN-SERWIS” Tadeusz Gendera ul. Piłsudskiego 10/2 76-200 SŁUPSK
7.	Zakład Ogólnobudowlany Jan Karolik ul. Jagiellońska 12 c/7 84-300 LĘBORK
8.	Zakład Produkcyjno-Usługowo- Handlowy Bolesław Graczyk ul. Komuny Paryskiej 61 84-300 LĘBORK
9.	Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT” Janusz Brzuchalski ul. Żurawia 24/7 00-515 WARSZAWA
10.	PPH-U „ABBA-EKOMED” Sp. z o.o. ul. Moniuszki 11/13 87-100 Toruń

11.	Usługowo-Transportowe „OL-TRANS” ul. Lipowa 6 w Brzezynie 84-123 Połchowo
12.	„DEVICE” Sp. z o.o. ul. Matemblewska 2 B 80-823 Gdańsk
13.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o. Reguły ul. Graniczna 2 05-816 Michałowice
14.	Zakład Remontowo-Budowlany 94-044 Łódź Ul. Przełajowa 10/56 Stanisław Karolczak
15.	Zakład Robót Ogólnobudowlanych 84-400 Kościerzyna Ul. Fałata 10 Stanisław Repiński
16.	Zakład Remontowo-Budowlany „AMBROŻY” Sp. j. Wiesława Śliwińska, Kazimierz Ambroży ul. Meissnera 1/3, lok. 222 03-962 Warszawa
17.	„ALBEKO” Singer Sp.j. 87-510 Kotowy Gm. Skrwilno
18.	Zakład Usługowo – Handlowy „MAXMED” Marcin Murzyn ul. Źródlana 4 84-230 Rumia
19.	„GAJAWI” PPHU Gabriel Rogut Ul. Odyńca 24 93-150 Łódź
20.	PPHU „EKO-MIX” ul. Grabiszyńskiej 163 Wrocław
21.	Andrzej Jabłonka „Transport – Metalurgia” Sp. z o.o. ul. Reymonta 62 97-500 Radomsko
22.	„ALGADER HOFMAN” Sp. z o.o. 01-919 Warszawa ul. Wołczyńska 133, bud. 11 B
23.	Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Sobisz

	84-300 Lębork ul. Z. Witkowskiej 1/1
24.	Agencja „SFINKS” Miroslaw Jakubowski 10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 22/32
25.	AM TRANS PROGRES Sp. z o.o. 61-616 Poznań ul. Sarmacka 7
26.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUKO” Jerzy Szczukocki 97-300 Piotrków Trybunalski ul. 1-go Maja 25
27.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KONBUD – DOM” Sp. z o.o. T. Dominiecki, L. Konieczny 84-300 Lębork ul. Staszica 21 B
28.	Usługowy Zakład Blacharsko-Dekarski i Ogólnobudowlany Henryk Tabor 84-300 Lębork ul. B. Krzywoustego 46/20
29.	„MITRON” Zakład Instalacyjno- Elektromechaniczny ul. Cegielnia 3 84-400 Kościerzyna
30.	Zakład Remontowo-Budowlany „OL-DACH” Zbigniew Oleksiak 84-300 Lębork ul. Pułaskiego 27
31.	Zakład Budowlano- Dekarski „UL-BUD” Zdzisław Ulenberg, ul. I Armii W. P. 33A/6 w Lęborku
32.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WB” Baran Wojciech 76-200 Słupsk, Włynkowo 13
33.	Firma Handlowo-Usługowa Marek Szczesny, ul. Starowiejska 59, 83-307 Kiełpino
34.	Zakład Remontowo-Budowlanego „HEMAL” – Henryk Barzowski, z siedzibą przy ul. Odrębnej 16, 84-200 Wejherowo
35.	USŁUGI DEKARSKIE” – Stanisław Drewa, Świchowo 5/2, 84-213 Brzeźno Lęborskie
36.	Przedsiębiorstwa Budowlanego

	„BUDFUND”, 81-528 Gdynia, przy ul. Architektów 8 A
37.	„STACON TIS DUSZAK” Sp. j., ul. Ogrodowa 5, 07-420 Kadzidło
38.	Usługi Ogólnobudowlane „PORTAL” inż. Grzegorz Wojciechowski, ul. Słoneczna 10, 84-200 Gowino
39.	Zakład Usług Transportowo- Asenizacyjnych Zbigniew Purowski, ul. Widzińska 40, 76-251 Kobylnica
40.	Zakład Usługowy Blacharsko-Dekarski, Kazimierza Klejna, Puzdrowo 69, 84-340 Sierakowice
41.	Roman Kulik Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” 22-400 Zamość, ul. Zamoyskiego 51

Źródło: Opracowanie własne

¹⁾ **zgodnie z art. 9** ustawy nowelizującej z 22 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 28 poz. 145):

1. Wytwórca odpadów prowadzący przed dniem wejścia w życie ustawy działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, może prowadzić tę działalność w dotychczasowym zakresie **do dnia 31 grudnia 2010 r.** i jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2010 r.

2. **Wydane przed dniem wejścia w życie ustawy wytwórcy odpadów, o którym mowa w ust. 1, decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo do dnia uzyskania decyzji, o której mowa w ust. 1.**