

OŚ.6222.2.2014

DECYZJA

Na podstawie:

art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.05.2025r. (data wpływu 07.05.2025r.) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lęborku ul. Pionierów 11 **NIP 841-000-40-36, REGON 770548204** o zmianę ostatecznej decyzji Starosty Lęborskiego znak OŚ-7645-Z/1/2007 Nr OS-1/2007 z dnia 18.10.2007r., zmienionej decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 18.11.2014r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 28.10.2015 r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 22.04.2016r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 01.12.2017r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 25.05.2020r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 05.09.2023r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 26.01.2024r. oraz decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 16.01.2025r. - pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy większej niż 50 MW – Kotłowni Rejonowej KR-1 zlokalizowanej w Lęborku przy ul. Traugutta i ul. Wojska Polskiego 24a na działkach o nr 124/12, 127/1, 127/2, 127/3, 128/4, 129/1, 129/2, 130 obr. 7 gm. Lębork.

orzekam

zmienić ostateczną decyzję Starosty Lęborskiego znak OŚ-7645-Z/1/2007 Nr OS-1/2007 z dnia 18.10.2007 r., zmienioną decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 18.11.2014 r., decyzją OŚ.6222.2.2014 z dnia 28.10.2015 r. oraz decyzją znak OŚ.6222.2.2012 z dnia 22.04.2016r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 01.12.2017r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 25.05.2020r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 05.09.2023r. , decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 26.01.2024r. oraz decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 16.01.2025r.– pozwolenie zintegrowane dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy większej niż 50 MW - Kotłowni Rejonowej KR-1 zlokalizowanej w Lęborku przy ul. Traugutta i ul. Wojska Polskiego 24a, w ten sposób, że:

1. Punkt III.2.1.1. decyzji otrzymuje brzmienie

„III.2.1.1. Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku

Rodzaj odpadu z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]	Źródła wytwarzania odpadów
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) Skład: ciała stałe w postaci popiołów, zawierają części mineralne w postaci spieków lub pyłów. W ich skład wchodzi głównie: tlenki wapnia, magnezu, sodu, potasu i fosforu. Właściwości: ciała stałe, bezwonne, niepalne. Odpad nie wykazuje właściwości niebezpiecznych)	10 01 01	1000	Powstają głównie w paleniskach spalających biomasę
Popioły lotne z węgla Skład: ciała stałe w postaci pyłów, zawierają niedopalone części mineralne paliwa o drobnej granulacji W ich skład wchodzi głównie tlenki- wapnia, magnezu, sodu, potasu i fosforu. Właściwości: ciała stałe, bezwonne, niepalne. Odpad nie wykazuje właściwości niebezpiecznych.	10 01 02	700	Oczyszczanie spalin w urządzeniach ochronnych (cyklony, odpylacze, multicyklon).
Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej Skład: ciała stałe w postaci pyłów; zawierają niedopalone części mineralne paliwa o drobnej granulacji. W ich skład	10 01 03	150	Oczyszczanie spalin w urządzeniach ochronnych (multicyklon i elektrofiltry).

wchodzą głównie tlenki – wapnia, magnezu, sodu, potasu i fosforu. Właściwości: ciała stałe, bezwonne, niepalne. Odpad nie wykazuje właściwości niebezpiecznych.			
Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych Skład: odpad stanowią ciała stałe w postaci żużli i popiołów ze spalania węgla kamiennego zawierające prawie wyłącznie części mineralne w postaci spieków lub pyłów o różnej granulacji. Skład: krzemionka oraz tlenki metali – głównie wapnia, glinu, żelaza, manganu, magnezu Właściwości: ciała stałe, bezwonne, niepalne. Odpad nie wykazuje właściwości niebezpiecznych.	10 01 80	4 200	Powstają w procesie mokrego odżużlania kotłów opalanych węglem kamiennym.
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Skład: rozdrobniony beton, czyli mieszanina kruszywa (piasku, żwiru), wody, cementu oraz domieszek. Właściwości: ciało stałe, bezwonne, niepalne. Odpad nie wykazuje właściwości niebezpiecznych.	17 01 01	20,0	Powstaje podczas remontów obudów kotłów i pomieszczeń instalacji
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów	17 01 07	10,0	Powstają podczas doraźnych remontów

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 Skład: zmieszane odpady obojętnych materiałów mineralnych (beton, cegła, spoiwa mineralne, ceramika). Właściwości: ciało stałe, bezwonne, niepalne. Odpad nie wykazuje właściwości niebezpiecznych.			powstaje podczas instalacji w sytuacji, gdy niemożliwe jest przeprowadzenie skutecznej segregacji
Szkło Skład: stłuczki szkła, w skład których wchodzi skalenie, boraks, piasek kwarcowy, a także związki tytanu, ołowiu, cyrkonu, związki litowców oraz wapniowców, wielokrotnie zawierające substancje barwiące albo odbarwiające. Właściwości: ciało stałe bezwonne, niepalne. Odpad nie wykazuje właściwości niebezpiecznych.	17 02 02	0,5	Powstają podczas wymiany potłuczonych lub popękanych szyb z okien pomieszczeń instalacji
Żelazo i stal Skład: żelazo (ok. 97-98%) oraz mangan (0,4-1,2%), krzem, węgiel (zwykle <0,5 %). Właściwości: ciało stałe, bezwonne, niepalne. Odpad nie wykazuje właściwości niebezpiecznych.	17 04 05	20,0	Powstają podczas doraźnych remontów lub prac konserwacyjnych pomieszczeń instalacji
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	19 09 05	5,0	Powstają podczas wymiany żywic jonowymiennych

Skład: żywice jonowymienne, czyli kopolimery styrenowe dwuwinylobenzenowe o strukturze żelowej. Właściwości: ciało stałe, bezwonne, niepalne. Odpad nie wykazuje właściwości niebezpiecznych.			z wymienników jonitowych stacji uzdatniania wody.
---	--	--	--

2. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia z dnia 06.05.2025r. (data wpływu 07.05.2025r.), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lęborku przy ul. Pionierów 11, wystąpiło o zmianę ostatecznej decyzji Starosty Lęborskiego znak OŚ-7645-Z/1/2007 Nr OS-1/2007 z dnia 18.10.2007r., zmienionej decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 18.11.2014r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 28.10.2015 r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 22.04.2016r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 01.12.2017r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 25.05.2020r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 05.09.2023r., decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 26.01.2024r. oraz decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 16.01.2025r. – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy większej niż 50 MW – Kotłowni Rejonowej KR-1 zlokalizowanej w Lęborku przy ul. Traugutta i ul. Wojska Polskiego 24a na działkach o nr 124/12, 127/1, 127/2, 127/3, 128/4, 129/1, 129/2, 130 obr. 7 gm. Lębork.

Omawiany wniosek dotyczył zmiany ilości odpadów o kodach: 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) oraz 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej. Ilość ww. odpadów magazynowanych w tym samym czasie nie ulegnie zmianie z uwagi na zwiększenie częstotliwości przekazywania tych odpadów uprawnionym odbiorcom.

Do wniosku dołączono zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 7) ustawy Prawo ochrony środowiska. Ponadto zgodnie z art. 183c ust. 6 w przedmiotowej sprawie nie stosuje się przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych, gdyż nie uległ zmianie sposób postępowania z odpadami olejów hydraulicznych niezawierających związków chlorowcoorganicznych o kodzie 13 01 10* (ww. odpady bezpośrednio z miejsc wytworzenia przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa

Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lęborku zostaną przekazane transportującym odpady, którzy posiadają indywidualny numer rejestrowy nadany przez właściwego marszałka województwa, a w dalszej kolejności posiadaczom odpadów, którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów).

W związku z tym, że ww. zmiana nie jest traktowana jako zmiana istotna pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 210 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska nie została pobrana opłata rejestracyjna.

Zawiadomieniem znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 13.05.2025r. Starosta Lęborski powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy większej niż 50 MW – Kociołni Rejonowej KR-1 w Lęborku na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lęborku. Starosta Lęborski przekazał zapis wniosku oraz uzupełnienia wniosku w postaci elektronicznej, do Ministerstwa Środowiska, zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 54).

Pismem znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 04.06.2025r. Starosta Lęborski zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił strony o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania ww. pozwolenia z uwagi na skomplikowany charakter, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku.

Przed wydaniem niniejszej decyzji Starosta Lęborski pismem znak OŚ.6222.2.2014 z dnia 04.06.2025r. zawiadomił strony w trybie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z dokumentacją zebraną w postępowaniu oraz wniesieniu ewentualnych uwag i wniosków. Na powyższe strony nie wniosły uwag i wniosków.

Przedmiotowa instalacja wyposażona jest w źródła energii o łącznej nominalnej mocy wynoszącej 65,034 MW, czyli więcej niż 50 MW. W związku z tym zaliczana jest do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z punktem 1 podpunkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości i zgodnie z art. 201 ust. 1 ich prowadzenie wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Wobec faktu, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lęborku działa w granicach administracyjnych Powiatu Lęborskiego, Starosta Lęborski jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo w sprawie wydania niniejszej decyzji.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

Z up. STAROSTY
Violetta Kuchewicz-Zajączkowska
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Pouczenie:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Starosty Lęborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. Starosty Lęborskiego.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania może być złożone dopiero po wydaniu decyzji.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 2111) – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – część III ust.40. pkt 2 pobrano opłatę skarbową w wysokości 253 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy zł) zgodnie z potwierdzeniem wykonanej operacji z dnia 06.05.2025r.

Otrzymują:

Wg rozdzielnika

